

24, 36 ja 44 tuuman tuotantotulostimet
SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200

LUO JA TULOSTA



- CAD-piirrokset
- Kopiotekniikka
- Myyntipistemateriaalit

SUUNNITeltu
TULOSTAMISEEN

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SUUNNITeltu SEURAAVAA SUURTA PROJEKTIASI VARTEN

PrecisionCore TFP -TULOSTUSPÄÄ

Epsonin PrecisionCore-tulostuspääteknikka tarjoaa ainutlaatuisen nopeuden ja tarkkuuden. Lisäksi kiinteä tulostuspää takaa, että tulostus ei aiheuta piilokustannuksia eikä odottamattomia käyttökatoja tulostuspään käyttöiän lopussa.



UltraChrome XD -MUSTEET

Nämä pigmenttimusteet tulostavat erilaisille tulostusmateriaaleille, kuten kiilto- ja mattapaperille, ja sopivat lyhytaikaiseen ulkokäyttöön esimerkiksi julisteissa, kenttätyöpiirroksissa ja GIS-materiaalissa.



KAKSIRULLAINEN

Kaksirullaisessa tulostinmallissa tulostusmateriaalirullia voi vaihtaa harvemmin, mikä lisää tuottavuutta – erityisesti kiireisinä aikoina. Lisäksi tulostin kytkee rullat automaattisesti lähetettävien töiden mukaan.




NOPEUS

Kopioi A1-asiakirja jopa 39 sekunnissa nopeassa tilassa. Tuota A1-tulosteita 28 sekunnissa; nämä mallit on suunniteltu tarjoamaan tarvitsemasi tuottavuus.



MONITOIMIRATKAISU

Säilytä asiakirjojen ja valokuvien jokainen yksityiskohta 600 dpi:n optisen tarkkuuden skannauksen avulla, joka tuottaa teräviä, selkeitä kopioita sekä värillisinä että mustavalkoisina.



NOPEA KOPIOINTI JA SKANNAUS

Käyttäjät voivat helposti jakaa asiakirjojaan skannaamalla kansioon, sähköpostiin tai tulostettavaksi saman verkon muihin SC-T-sarjan monitoimitulostimiin.

MONIPUOLISUUS

Tämä monitoimitulostin käsittelee niin viivapiirroksia kuin eloisia julisteita ja valokuvia. Se tukee monia eri tulostusmateriaaleja taloudellisesta päällystämättömästä paperista esityksissä ja arkkitehtimalleissa käytettyihin jäykkiin kartonkeihin.

KÄYTÖSSÄ EDULLINEN

Tarjoaa pienet sivukohtaiset kustannukset, pienen musteenkulutuksen ja kustannuksia säästävät ominaisuudet. Lisäksi pysyvä tulostuspää ei aiheuta ylimääräisiä vaihtokustannuksia. SC-T-sarjan tulostimet sallivat tulostuksen vain silloin, kun koko vastaa paperikokoasetusta, ja kääntää kuvaa tarvittaessa, jotta jätettä syntyisi mahdollisimman vähän.

POSTSCRIPT-TUKI

Kaikkiin malleihin on saatavilla PostScript (PS) -tuki, jonka avulla voit luottavaisesti tulostaa esimerkiksi PDF-muotoisia tiedostoja suoraan ohjelmista.


MONIPUOLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN

Kaksi erillistä laippaa kummassakin päässä helpottaa tulostusmateriaalirullan vaihtoa ja säästää aikaa. Leveän rullan asettamiseksi ei enää tarvitse taistella pitkän syöttökaran kanssa. Tulostimet ovat myös pienikokoisia, mikä säästää arvokasta tilaa.

TEHOKAS PROSESSORI JA 320 GT:N KIINTOLEVY

Tähän valikoimaan on saatavilla 320 Gt:n kiintolevy, joka tarjoaa suuren tallennustilan ja nopeamman tietojen käsittelyn uuden prosessorin sekä 1Gt:n RAM-muistin ansiosta.

EHDOTON NOPEUSETU¹




KOE POSTSCRIPT-VAIHTOEHDON TODELLINEN HYÖTY

VEDÄ JA PUJOTA VAIN TIEDOSTOT PS-KANSIOIHIN, MYÖS SALATUT PDF:T.



MAKSIMOI TUOTTAVUUS KIINTOLEVYN AVULLA

OTA TÄYSI HYÖTY TULOSTIMESTASI LISÄVARUSTEENA SAATAVAN KIINTOLEVYN AVULLA





CAD/GIS

Olipa kyseessä viivapiirros tai fotorealistinen esitys, tulosteet valmistuvat nopeasti ja kustannustehokkaasti ja ovat hyvin tarkkoja.



MYNTIPISTE

Suunnittele helposti myyntipistejulisteita myymäläkampanjoita, mainoksia ja muita viestejä varten. Tuota loistavia tulosteita, jotka ovat hankauksen kestäviä, haalistumattomia ja vedenkestäviä monilla eri materiaaleilla.



KOPIOTEKNIikka

Tee värikopioita viivapiirroksista, sinikopioista tai julisteista. Skannerin avulla voit tehdä digitaalisia kopioita käsin piirretyistä, merkintöjä sisältävistä tai ulkoisesta lähteestä peräisin olevista analogisista kuvista ja piirroksista.



SUURET TYÖRYHMÄT

SC-T-sarjassa on kaikki työkalut, joita tarvitaan suurten työryhmien tulostustarpeisiin.



OPETUS

Tuota laadukkaita kylttejä ja julisteita koululle tai yliopistolle nopeasti ja tehokkaasti.



ASIAKASKOHTAINEN RÄÄTÄLÖINTI

SC-T5200/SC-T5200D

- 36 tuuman 4-värinen suurkokotulostin
- Riittoisat mustepatruunat: 110, 350 ja 700 ml
- Uusi sisäinen lajittelulaite (vain SC-T5200)
- Kaksirullainen (vain SC-T5200D)
- 320 Gt:n kiintolevy (lisävaruste)
- PostScript-tuki 1,6 GHz:n kaksoisydinsuorittimilla (lisävaruste)



36 TUUMAA

SC-T7200/SC-T7200D

- 44 tuuman 4-värinen suurkokotulostin
- Riittoisat mustepatruunat: 110, 350 ja 700 ml
- Uusi sisäinen lajittelulaite (vain SC-T7200)
- Kaksirullainen (vain SC-T7200D)
- 320 Gt:n kiintolevy (lisävaruste)
- PostScript-tuki 1,6 GHz:n kaksoisydinsuorittimilla (lisävaruste)



44 TUUMAA

SC-T3200

- 24 tuuman 4-värinen suurokotulostin
- Riittoisat mustepatruunat: 110, 350 ja 700 ml
- Uusi sisäinen lajittelulaite
- 320 Gt:n kiintolevy (lisävaruste)
- PostScript-tuki 1,6 GHz:n kaksoisydinsuorittimilla (lisävaruste)



24 TUUMAA

SC-T5200 MFP/SC-T5200D MFP

- 36 tuuman 4-värinen suurokotulostin
- Riittoisat mustepatruunat: 110, 350 ja 700 ml
- Integroitu 36 tuuman skanneri
- Kaksirullainen (vain SC-T5200D MFP)
- 320 Gt:n kiintolevy (lisävaruste)
- PostScript-tuki 1,6 GHz:n kaksoisydinsuorittimilla (lisävaruste)



36 TUUMAA

SC-T7200 MFP/SC-T7200D MFP

- 44 tuuman 4-värinen suurokotulostin
- Riittoisat mustepatruunat: 110, 350 ja 700 ml
- Integroitu 36 tuuman skanneri
- Kaksirullainen (vain SC-T7200D MFP)
- 320 Gt:n kiintolevy (lisävaruste)
- PostScript-tuki 1,6 GHz:n kaksoisydinsuorittimilla (lisävaruste)



44 TUUMAA

Tuotteen tekniset tiedot

Tulostimien tekniset tiedot		SureColor SC-T3200/5200/7200 SureColor SC-T5200D/7200D	Skannerien tekniset tiedot		SureColor SC-T5200/7200 MFP SureColor SC-T5200D/7200D MFP
Tulostuspää		PrecisionCore™ TFP -tulostuspää	Skannerin optinen tarkkuus		600 dpi
Tulostustarkkuus		2 880 × 1 440 dpi	Valonlähde		Kaksi LED-valoa (RGB)
Musteen tyyppi		Vesipohjainen pigmenttimuste UltraChrome® XD	Skannaustapa		CIS
Värit		Magenta, keltainen, syaani, mattamusta, valokuvamusta	Skannausleveys		153 mm – 914,4 mm ¹³
Mustepatruunan koko		110 ml/350 ml/700 ml	Paperinkäsittely	Leveys	153 mm – 965,2 mm
Suurin tulostusnopeus		28 s/A1 tavalliselle paperille		Paksuus	0,05 mm – 1,3 mm
Suuttimien kokoonpano		720 suutinta/väri		Pituus	153 mm – 2 438,4 mm ¹³
Paperinkäsittely	Rullapaperin lisäys	Käyttö edestä, ei syöttökaraa	Tuetut paperityypit		Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, kuulopaperi, mattafilmi, sinikopio, mattapaperi, mustesuikikutulostimiin, synteettinen paperi, sanomalehtipaperi, valokuvapaperi
	Tulostusmateriaalin enimmäisleveys	T3200: 24 tuumaa, T5200: 36 tuumaa, T7200: 44 tuumaa	Nopeus	Skannausnopeus	Noin 8,4 cm/s (200 dpi)
	Paperin paksuus	0,08 mm – 1,5 mm Jäykän kartongin tuki		Kopiointinopeus	Noin 39 s/A1 ¹²
Liitäntä		USB 2.0 1000/100/10Base-T	Skannauskohde		Tulostin tai sähköinen tiedosto kiintolevyllä (lisävaruste), jaetussa kansiossa tai sähköpostissa (SMTP)
RAM		1 Gt	Skannattu tiedostomuoto		JPEG, PDF
Kiintolevy		320 Gt (lisävaruste)	Tarkkuus	Skannaaminen	200, 300, 360, 400, 600 dpi
PostScript		Adobe® PostScript® 3™ Laajennusyksikkö (lisävaruste) ¹⁵		Kopiointi	Skannaaminen: 300 dpi, tulostus: 360 dpi
Skannaustoiminto ilman tietokonetta		Tukee skannerin suoraa yhteyttä: Epson DS-6000(WW)/A3 ja DS-6500(WW)/A4	Skannausarkkuus		+/-0,2 % määritetystä vektorin pituudesta tai +/-0,13 mm (näistä suurempi)
Emulaatio		HP-GL/2, HP-RTL ¹⁴			

Muste ja tarvikkeet

UltraChrome XD, valokuvamusta (110 ml)	C13T692100
UltraChrome XD, syaani (110 ml)	C13T692200
UltraChrome XD, magenta (110 ml)	C13T692300
UltraChrome XD, keltainen (110 ml)	C13T692400
UltraChrome XD, mattamusta (110 ml)	C13T692500
UltraChrome XD, valokuvamusta (350 ml)	C13T693100
UltraChrome XD, syaani (350 ml)	C13T693200
UltraChrome XD, magenta (350 ml)	C13T693300
UltraChrome XD, keltainen (350 ml)	C13T693400
UltraChrome XD, mattamusta (350 ml)	C13T693500
UltraChrome XD, valokuvamusta (700 ml)	C13T694100
UltraChrome XD, syaani (700 ml)	C13T694200
UltraChrome XD, magenta (700 ml)	C13T694300
UltraChrome XD, keltainen (700 ml)	C13T694400
UltraChrome XD, mattamusta (700 ml)	C13T694500
Hukkavärisäiliö	C13T619300

Lisävarusteet

Adobe Postscript 3 -laajennusyksikkö	C12C891131
Kiintolevy-yksikkö	C12C848031
MFP-skanneri, 36 tuumaa	C12C891071
MFP-skanneriteline, 36 tuumaa	C12C844151
MFP-skanneriteline, 44 tuumaa	C12C844161
Rullapaperisovitin	C12C811401

Pakkauksen sisältö

Ohjain ja apuohjelmat (CD)
Käyttöopas (CD)
Asennusopas
Keskusyksikkö
Virtajohto
Erilliset mustepatruunat



*1 Kopiointi- ja skannausnopeus mitataan ensimmäisen sivun kopiointiajan perusteella (lyhyen reunan syöttö). *2 Enimmäiskopiointinopeus mitataan ensimmäisen sivun kopiointiajan perusteella (pitkän reunan syöttö). Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. *3 Skannattavan kuvan todellinen enimmäisleveys tai -pituus pienenee skannauksen 3 min:n oletusmarginaalin verran kaikissa neljässä suunnassa. *4 HP-GL/2 ja HP RTL ovat Hewlett-Packard Company:n tavaramerkkejä. Tulostin ei ehkä tulosta HP-GL/2- tai HP-RTL-kielisiä tietoja täsmällisesti järjestelmäympäristön tai käytössä olevien tulostustietojen mukaan. Varmista oikeanlainen tulostusjälki suorittamalla tulostustesti ennen tulostimen ostopäätöstä. Pyydä testausmahdollisuutta Epsonin edustajalta tai Epsonin valtuutetulta jälleenmyyjältä. *5 Adobe® ja PostScript® 3™ ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/cad

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Tuotetieto: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®